

Hinweis Feldbau 02/2017

**Pflanzenschutzdienst
des Landes Brandenburg**

Bearbeiter: Tümmler
Telefon: 033702/ 2113653

Wünsdorf, den 27.02.2017

Zulassung für Notfallsituationen nach Art. 53 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1107/2009

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hat für das Produkt **Velifer** (Wirkstoff *Beauveria bassiana* Stamm PPRI 5339) die Zulassung gemäß Artikel 53 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 **zur Bekämpfung von Schnellkäferlarven (Drahtwurm) in Kartoffeln** (Freiland) erteilt.

Die Zulassung ist befristet und gilt für den Zeitraum zwischen dem 15. Februar und dem 14. Juni 2017. Die zugelassene Menge ist bundesweit auf **7500 Liter** (ausreichend für ca. 5000 ha) begrenzt.

Aufwandmenge: **1,5 l/ha**

Bei geringem bis mittlerem Befall mit Schnellkäferlarven erfolgt die Ausbringung des Mittels als einmalige Anwendung **beim Legen der Kartoffeln** durch Spritzen in die offene Pflanzfurche mit sofortiger, vollständiger Überdeckung.

Der länderspezifische Abstand zur Böschungsoberkante von Gewässern (Brandenburg: **1m**) ist zu beachten.

Wartezeit: F.

Wiederzulassung

Touchdown Quattro (Zul.-Nr. 025079-00) mit dem Wirkstoff Glyphosat (360g/l) ist neu bis 12/2026 für folgende Anwendungen zugelassen:

Kultur, Erläuterungen	Schadorganismus	Anwendungszeitpunkt	AWM (l/ha)	AWB/ Auflagen
Ackerbaukulturen <i>Stoppelbehandlung</i>	Ausfallkulturen, Ein- und Zweikeimblättrige Unkräuter	Nach der Ernte oder nach dem Wiederergrünen; Herbst oder Frühjahr; BBCH 13-14 der Quecke	5,0	NG402, NT108
Mais Futterrübe, Zuckerrübe	Ein- und Zweikeimblättrige Unkräuter, Ausfallkulturen	bis zwei Tage vor der Saat	3,0	NT103
Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) ausgenommen zur Saatguterzeugung und zu Brauzwecken	Ein- und Zweikeimblättrige Unkräuter	ab Vollreife, zur Spätbehandlung Wartezeit: 14 Tage	5,0	NT109 WA701, VV835
	Ein- und Zweikeimblättrige Unkräuter, Sikkation	ab Vollreife, zur Spätbehandlung bis 14 Tage vor der Ernte Wartezeit: 14 Tage	5,0	NT109 , WA700, VV835

Der länderspezifische Abstand zur Böschungsoberkante von Gewässern (Brandenburg: **1m**) sowie die Anwendungsbestimmung (AWB) **NG352** sind zu beachten.

Zulassungserweiterung nach Art. 51 VO (EG) 1107/2009

Für das Herbizid **Centium 36 CS** wurde vom BVL eine Zulassungserweiterung für die Anwendung in **Sojabohnen** zur Bekämpfung von Klettenlabkraut, Vogelmiere, Taubnessel- und Knötericharten erteilt. Die Anwendung erfolgt im Voraufbau (BBCH 00-05) mit einer maximalen AWM von **0,25 l/ha**. Zu beachten sind die AWB zum Schutz von Saumbiotopen **NT102** sowie der länderspezifische Abstand zur Böschungsoberkante von Gewässern (Brandenburg: **1m**).

Für das Fungizid **Switch** wurde die Zulassungserweiterung zur Bekämpfung von **Colletotrichum** (Anthracnose) in **Lupinen** erteilt. Das Mittel kann bei Infektionsgefahr maximal zweimal im Abstand von 14 – 28 Tagen mit jeweils **1,0 kg/ha** bis BBCH 59 zum Einsatz kommen. Zu beachten sind die AWB **NT101**, **NW606** (10m), **NW605-1** (50% = 5m, 75% = *, 90% = *) und **NW706** (20m bei 2% Hangneigung).

Zur Bekämpfung von **Erdräupen in Körnermais sowie in Mais zur Saatguterzeugung** wurde für das Insektizid **Karate Zeon** (Zul.-Nr. 024675-00) die Zulassung nach Art. 51 VO (EG) 1107/2009 erweitert. Die Anwendung erfolgt bei Befallsbeginn ab BBCH 10 maximal zweimal im Abstand von 10 – 14 Tagen mit jeweils **75ml/ha**. Die AWB **NT108** und **NW607-1** (50% = 10m, 75% = 5m, 90% = 5m) sind einzuhalten.

Zulassungsänderungen

Das Insektizid Mavrik (Zulassungs-Nr. 024218-00) wird mit neuer Formulierung (u.a. Verbesserung des Verhaltens in Mischungen) als **Mavrik Vita** vermarktet. Alle bisherigen Anwendungen gelten unverändert weiter.

Zulassungsverlängerungen

Zulassungsnummer	PSM	verlängert bis
024314-00/ 60/ 61	Gro-Stop Basis/ CIPC 300 EC/ Keimstop 300 EC	31.07.2017
024255-00/ 60/ 61	Gro-Stop Fog/ CIPC 300 HN/ Keimstop 300 HN	31.07.2017
043753-00/ 61/ 62/ 63	Lentipur 700/ CTU 700/ UP CTU/ Lotus Lentipur 700	31.10.2018
007203-00/ 60	SEGURIS/ InnoProtect Seguris	31.12.2017
024311-00	Bacara	31.10.2018
033401-00/ 60	Butisan/ Rapsan 500 SC	31.10.2017
024078-00/ 60	CATO/ ESCEP	30.09.2017
024156-00	Lido SC	30.09.2017
006778-00	Input Xpro	30.09.2017
006883-00	BONTIMA	30.09.2017
005907-00	Rubin TT	30.04.2019
024264-00	LANDOR CT	31.10.2019
024228-00	DMM	31.07.2019
032688-00/ 60	DEGESCH-PLATE/ DEGESCH-STRIP	31.03.2017
040879-00	DETIA-GAS-EX B	31.08.2017
006763-00/ 60	Boom effekt/ Cliness	31.12.2018
005958-00/ 60	Stomp Aqua/ Stomp Raps	31.07.2018
033838-00/ 60	Boxer/ Filon	31.08.2017
025429-00	Poncho ungefärbt	31.01.2019
024874-00	CRUISER 70 WS	30.04.2019
024375-00/ 60	SilicoSec/ Silicid	31.08.2020
006212-00	ACTARA	30.04.2019
006034-00/ 60	CRUISER 600 FS/ Magna	30.04.2019
040784-00/ 61/ 62/ 63/ 64/ 65	PHOSTOXIN WM/ Detia Wühlmaus-Killer/ Wühlmauspille/ Super Schachtox/ DGS Wühlmaus-Killer/ Wühlmaus-Tod	30.04.2017

005223-00	Plenum 50 WG	30.06.2017
006270-00	Rovral WG	31.10.2018
024660-00/ 60/ 61/ 62/ 63	Callisto/ Mesotrione 100 SC/ Clue/ MARAN/ InnoProtect Callisto	31.05.2017
024647-00	TANOS	30.04.2017
033315-00/ 62/ 63	Tilt 250 EC/ Desmel/ Bolt XL	31.08.2017
005036-00/ 60/ 61/ 62/ 63/ 64/ 65	Rosate Eco 360 TF/ Purgarol/ Berghoff Glyphosate ULTRA/ DOMINATOR ULTRA/ CLEAN UP techno/ Landmaster Classic 360 TF/ Rosate Classic 360 TF	31.12.2017
025273-00	Swing Gold	31.01.2019
024193-00	Fox	31.12.2019
007413-00	Siltra Xpro	30.11.2017
007208-00	Propulse	30.11.2017
006220-00/ 60/ 61/ 62	Kerb FLO/ GROOVE/ Profi Flo 400 SC/ Credence	31.01.2019
005215-00	Melody Combi	31.07.2017
024066-00/ 60/ 61	U 46 D Fluid/ Lotus 2,4 D/ Salvo Plus	31.10.2017
024395-00	Platform S	31.07.2017
004883-00	Roundup Easy	31.12.2017
005328-00/ 61	Betasana SC/ Betosip SC	31.07.2017
023959-00	Roundup Alpee	31.12.2017

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind stets die Gebrauchsanweisung und die Anwendungsbestimmungen einzuhalten!

Im Auftrag
gez. Knopke